

Special Vaccination Spray Equipment - SFXD-CD05B (ULV Cold Fogger)

دستگاه ویژه اسپری واکسیناسیون - SFXD-CD05B
(فاگرسرد فوق کم حجم)

Quick Parameters Details:			
Pest Type	Bats	Feature:	Disposable
Place of Origin	Shandong, China	Brand Name	Saintfine
Model Number:	SFXD-CD05B	Pest Control Type	Pesticide
Name	electric ULV sprayer	warranty	2 years
Power	1000 W	Effective range	3-8m
logo	OEM	Atomization Volume	470ml/min (adjustable)
Tank Capacity	5L	Motor Voltage / Frequency	(220 V/110V) /50HZ
N./G. Weight	2.61/3.78Kg	Dimension(mm)	560*240*320
Corrugated pipe length	80mm(standard), 750mm(optional)	Droplet size	Min:10 µm Max: 240 µm
Supply Ability	10000 Set/Sets per Month	Approved Chemical:	Handles both oil and water based chemical solutions

جزئیات سریع مشخصات فنی:			
تیپ قالب	خفاشی	ویژگی ها	قابل دور ریختن، سازگار با محیط زیست
محل ساخت	چین، سرزمین اصلی	نام برند	ساینت فاین
شماره مدل	SFXD-CD05B	پشتیبانی	2 سال
نام	اسپری فوق کم حجم برقی	برد موثر	5 – 8 متر
قدرت	1000 W	حجم اتمیزه کردن	470ml/min (قابل تنظیم)
لوگو	Saintfine	میزان ولتاژ/ فرکانس موتور	(220 V/110V) /50HZ
ظرفیت مخزن	5 لیتر	ابعاد بر حسب میلی متر	560*240*320
طول شلنگ	(استاندارد) 80mm (انتخابی) 750mm	اندازه ذرات یا قطرات	Min:10 µm Max: 240 µm
قابلیت تامین	1000 دستگاه / ماه	مواد سازگار تایید شده	سازگار با محلول های شیمیایی بر پایه اب و روغن

Packaging & Delivery	
Packaging Details	Electric ULV sprayer as per customer's requirements.
Port	Qingdao, China
Lead Time	Shipped in 1 days after payment

بسته بندی و ارسال	
جزئیات بسته بندی	اسپری فوق کم حجم بر حسب نیاز و درخواست مشتری
بندر / فرودگاه	کینگ دائو - چین
زمان ثبت سفارش	یک روز بعد از پرداخت

Factory direct supply electric powered ULV sprayer With CE approval

تامین مستقیم از کارخانه با تاییدیه بین المللی چین، دستگاه اسپری فوق کم حجم پر قدرت برقی

Approved Fields of Application:

1. Immunity (vaccination) for poultry farms.
2. Disinfection & sterilization: Spray of disinfectants, sterilization, anti-virus, disease prevention, epidemic prevention.
3. Pest control & insect control: flying insects such as mosquitoes, flies and cockroaches.
4. Odor neutralizers & Air purification in air ducts.

زمینه های قابل کاربرد:

- 1- واکسیناسیون برای مرغداری.
- 2- ضد عفونی و استریلیزاسیون: اسپری ضد عفونی، استریل کردن، ضد ویروس، پیشگیری از بیماری، جلوگیری از همه گیری در فضاهای بزرگ و کوچک، مدارس، هتل ها، خانه ها، انبار، کارخانجات و ...
- 3- کنترل آفات، حشرات بال دار مانند پشه، مگس و سوسک ها...
- 4- کنترل بو و تصفیه کردن هوا در مجاری هوا.

- * Studies have shown that droplets of 20-160µm (fog or mist) are ideal to vectors & carriers.
- * In addition formulations can be applied in concentrations of 10-90% and at flow rates of up to 0.47 litres per minute making them more efficient in the pest & virus control fields.

* مطالعات نشان داده که قطرات با اندازه 20 - 160 (مه یا غبار) میکرون برای حامل ها ایده آل هستند.
 * علاوه بر این فرمولاسیون ها در غلظت های 10- 90 % می توانند به کار برده شوند و با حداکثر دبی 0.47 لیتر در دقیقه، باعث کارایی بالای آن ها در کنترل آفات و واکسن می شود.

Special Vaccination Spray Device Features: (ULV Cold Fogger)

* It can replace the traditional artificial immune way and improve work efficiency dozens of time.

* The fogger's **Panten spraying head** with more stable performance at the end of the hose, are easily adjustable to any angle. Unique hose design, gives it instant switch ability by swing at any angle (180 degrees), with high efficiency and convenience, for spraying in narrow spaces, gaps, ceilings, etc.

1. Droplet size is adjustable. Wide particle size range. By changing different nozzles or diameter of nozzle, different particle size can be reached, and the purpose is to meet various requirements (all kinds of poultry spray immune works).
2. Unique air pressure automatic control design (+Unloading and pressure relief function), ensures use of without dripping and soaking.
3. **Easily Portable**. Its Portable feature gives a flexible work state to adjust the spray angle to cover the overall surfaces and remains no dead corners.
4. Wireless thermostatic control display system can effectively maintain the active vaccine.
5. **Equipped with even flow rate stabilizer technology.**
6. **Equipped with Precise and uniform particle size stabilizer technology.**
7. Excellent, uniform & full atomization.
8. **“Post vaccinal reaction” protection technology** - by controlling minimum particle size.
9. Quick sprayer, long effective spray distance, large spraying effective area.
10. Disinfectant or Pharmaceutical saving, water saving, labor saving and time saving.
11. With **swivel spraying mode**, the nozzle is not blocked (without clogging).
12. Equipped with air pressure self-locking nozzle, it effectively prevents the backflow of liquid when the machine power off.
13. Safe and convenient operation.
14. High-power, high-speed motor, super speed sprayer.
15. **Can complete residual spraying (no dead ends).**
16. Instant switching on/off.
17. Can spray many kinds of chemicals (Handles both oil and water based chemical solutions), such as insecticides, pesticides, disinfectants, deodorants, odor neutralizers etc. adopts high-density materials.
18. High efficiency, Stable performance, high durability and long life use.
19. Best quality material production, the body conforms to ergonomic design.
20. The effective particle size volume reaches over 80%.
21. The used pharmaceutical vapors rapidly and does not soak (wet) the surface, the pharmaceutical (vaccination and disinfection effect) don't get affected by air humidity and don't cause secondary contamination, and no need to secondary cleaning of the surface.
22. Equipped with **adjustable nozzle**, precious droplet.
23. **Settable pressure** (2 – 9 bar).

ویژگی های دستگاه ویژه اسپری واکسیناسیون: (فاگر سرد فوق کم حجم)

* می تواند جایگزین راه ایمن سازی مصنوعی سنتی اولیه شود و چندین برابر کارایی را بهبود بخشد.

* سر نازل پنتونی اسپری با کارکرد بسیار پایدارتر در انتهای شیلنگ، به راحتی تنظیم در هر زاویه ای می باشد. طراحی خاص شلنگ نازل، به آن قابلیت تغییر فوری با پیچاندن در هر زاویه ای (تا 180 درجه)، با راحتی و کارایی بالا، جهت اسپری در فضاهای باریک، شکاف ها، سقف و غیره، را می دهد.

- 1- اندازه ذرات قابلیت تنظیم است. دامنه اندازه ذرات وسیع. با تعویض نازل های مختلف یا تغییر قطر نازل و **اندازه ذرات مختلف قابل دستیابی است**، هدف رسیدن به اهداف و نیازمندی های مختلف مدنظر است (انواع اسپری واکسیناسیون مرغداری).
- 2- طراحی خاص **کنترل اتمیک فشار** (همچنین دارای **محافظت از افت فشار و عدم موجودی مخزن**)، اطمینان کاربری بدون چکه و خیس شدگی را محقق خواهد کرد.
- 3- قابلیت حمل آسان. ویژگی حالت پورتابل آن یک حالت کاری منعطف جهت تطبیق زاویه اسپری با هدف پوشش تمام سطوح به آن داده و نقطه کوری باقی نمی گذارد.
- 4- **سیستم کنترل تر موستاتیک بی سیم** می تواند به صورت موثر می تواند فعالیت پایدار و اکسن را تضمین کند.
- 5- **دارای تکنولوژی تنظیم یکنواختی دبی اسپری.**
- 6- **دارای تکنولوژی پایداری کننده یکنواختی و دقت اندازه ذرات.**
- 7- اتمیزاسیون یکنواخت، عالی و کامل.
- 8- **فن آوری محافظت در برابر واکنش پس از واکسیناسیون** - با کنترل حداقل اندازه ذرات تولید شده.
- 9- اسپری سریع، طول اسپری موثر بلند، ناحیه موثر اسپری بزرگ.
- 10- صرفه جویی در استفاده از ماده به کار برده شده، کار بدنی، آب و زمان.
- 11- **دارای تکنولوژی اسپری گردان یا توربولانس، که مانع گرفتگی (چسبندگی) نازل می شود.**
- 12- مجهز به نازل هایی با ویژگی قفل خودکار با کمک فشار هوا می باشد که مانع پس زدن مایع در هنگام خاموش شدن می شود.
- 13- عملکرد ایمن، استفاده آسان.
- 14- موتور پرقدرت و پرسرعت.
- 15- **توان اسپری کامل محلول باقی مانده (بدون حجم مرده).**
- 16- روشن/خاموش سریع.
- 17- می تواند انواع مختلفی از مواد شیمیایی (مواد با پایه روغنی و آبی)، مانند حشره کش ها، افت کش ها، ضدعفونی کننده ها، خوشبوکننده ها، ... را اسپری کند. سازگار با مواد دارای دانسیته بالا.
- 18- کارایی بالا، عملکرد پایدار، دوام بالا، استفاده مادام العمر.
- 19- استفاده از بهترین مواد با کیفیت برای تولید، بدنه سازگار با طراحی ارگونومیک.
- 20- حجم ذرات موثر به 80% یا بیشتر خواهند رسید.
- 21- ماده دارویی سریع تبخیر شده، و سطح را خیس نمی کند، ماده موثره (واکسیناسیون و اثر ضدعفونی کنندگی) توسط رطوبت هوا تحت تاثیر قرار نمی گیرد، و باعث الودگی ثانویه نمی شود، و بدون نیاز به پاک سازی ثانویه سطوح.
- 22- مجهز به **نازل تنظیم شونده (اندازه ذرات تولیدی نشان داده شده در جدول)**، تولید قطرات با ارزش.
- 23- **فشار قابل تنظیم (2-9 بار).**

Our services:

1. OEM Order is available.
2. Customized order is available.

خدمات ما:

- 1- سفارش به صورت OEM امکان پذیر است.
- 2- درخواست سفارشی ممکن است.

Warranty:

- * 1 year warranty from the date of receiving the goods.
- * If there's any damaged parts within this period, we will send you free replacement including the freight.

پشتیبانی:

- * 1 سال وارانتی از تاریخ دریافت محصول.
- * اگر قطعه ای در این مدت مشکل پیدا کرد ما به صورت رایگان آن قطعه را برای شما ارسال می کنیم.

www.dana-enterprises.com

شرکت نیلی تجارت دانا – نماینده انحصاری شرکت Saintfine در خاورمیانه