

Special Vaccination Spray Equipment - SFMY-YM02A (SF-132) (ULV Cold Fogger)

دستگاه ویژه اسپری واکسیناسیون - SFMY-YM02A (SF-132)
(فاگر سرد فوق کم حجم)

Quick Details Parameters:			
Type	Sprayers, Spraying Machine	Place of Origin	Shandong, China, Shandong, China (Mainland)
Brand Name	Saintfine	Model Number	SFXD-YM02A (SF-132)
Sprayer Type	Handy Portable , not Knapsack	Material	Other, neutral Plastic
Usage	Agriculture, sanitation, vaccination	After-sales Service P	Engineers available to service machinery overseas
Application	Poultry House /Greenhouse /Garden	Feature	High Efficient, Eco-Friendly
Chemical	Handles both oil- and water – based chemical solutions	Dimension(mm)	581×250×229.5
N./G. Weight	3.1 /3.4 Kg	Tank Capacity	2L
Power	800 W	Motor Voltage / Frequency	220 V/110V / 50HZ
Particle size (As minimum)	20-160µm (adjustable) - fog or mist	Atomization Volume	50 -260 ml/min (adjustable)
Effective range	6-8m		

جزئیات سریع مشخصات فنی:			
چین (سرزمین اصلی)	منشا ساخت	اسپری، ماشین اسپری	تیپ
SFXD-YM02A	شماره مدل	ساینت فاین	نام برند
پلاستیک خنثی	مواد مورد استفاده در ساخت	دستی	تیپ اسپری
تامین قطعات از کارخانه سازنده	خدمات پس از فروش	کشاورزی، بهداشت و ضد عفونی، واکسیناسیون	کاربرد
کارایی بالا، دوست دار محیط زیست	ویژگی ها	مرغداری، خانه، گلخانه ها، باغچه	محل کاربرد
581×250×229.5	ابعاد به میلی متر	کارکرد با محلول های بر پایه آب و روغن	مواد مجاز قابل استفاده
2 لیتر	ظرفیت مخزن	3.1 /3.4 Kg	وزن خالص
220 V/110V	ولتاژ و فرکانس موتور	800 W	قدرت
50 -260 ml/min قابل تنظیم	حجم اتومایسون	20-160µm fog or mist - (قابل تنظیم)	اندازه ذرات (حداقلی)
		6 - 8 متر	برد موثر

#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	Nozzle number
20 min/L	10 min/L	7min 42sec/L	5 min 54 sec/L	5 min 12 sec/L	4 min 30 sec/L	4 min 12 sec/L	3 min 48 sec/L	Flow rate
20 µm	40 µm	60 µm	80 µm	100 µm	120 µm	140 µm	160 µm	Minimum particle size
100 µm	120 µm	140 µm	160 µm	180 µm	200 µm	220 µm	240 µm	Maximum particle size

#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	شماره نازل
20 min/L	10 min/L	7min 42sec/L	5 min 54 sec/L	5 min 12 sec/L	4 min 30 sec/L	4 min 12 sec/L	3 min 48 sec/L	دبی
20 µm	40 µm	60 µm	80 µm	100 µm	120 µm	140 µm	160 µm	حداقل اندازه ذرات
100 µm	120 µm	140 µm	160 µm	180 µm	200 µm	220 µm	240 µm	حداکثر اندازه ذرات

Packaging	
Port	Qingdao
Lead Time	Within 1 days after receive payment
Delivery Detail	Shipped in 3 days after payment
Supply Ability	1000 Set/Sets per Quarter

	بسته بندی
کینگ دائی	فرودگاه / بندر
یک روز بعد از دریافت رسید پرداخت	پذیرش سفارش
سه روز بعد از پرداخت	جزئیات ارسال
1000 عدد / فصل	قابلیت تامین

Approved Fields of Application:

1. Immunity (vaccination) for poultry farms.
2. Disinfection & sterilization: Spray of disinfectants, sterilization, anti-virus, disease prevention, epidemic prevention.
3. Pest control & insect control: flying insects such as mosquitoes, flies and cockroaches.
4. Odor neutralizers & Air purification in air ducts.

زمینه های کاربرد تایید شده:

- 1- واکسیناسیون برای مرغداری.
- 2- ضد عفونی و استریلیزاسیون: اسپری ضد عفونی، استریل کردن، ضد ویروس، پیشگیری از بیماری، جلوگیری از همه گیری در فضاهای بزرگ و کوچک، مدارس، هتل ها، خانه ها، انبار، کارخانجات و ...
- 3- کنترل آفات، حشرات بال دار مانند پشه، مگس و سوسک ها...
- 4- کنترل بو و تصفیه کردن هوا در مجاری هوا.

- * Studies have shown that droplets of 20-160 μ m (fog or mist) are ideal to vectors & carriers.
- * In addition formulations can be applied in concentrations of 10-90% and at flow rates of up to 0.47 litres per minute making them more efficient in the pest & virus control fields.

- * مطالعات نشان داده که قطرات با اندازه 20 - 160 (مه یا غبار) میکرون برای حامل ها ایده آل هستند.
- * علاوه بر این فرمولاسیون ها در غلظت های 10-90 % می توانند به کار برده شوند و با حداکثر دبی 0.47 لیتر در دقیقه، باعث کارایی بالای آن ها در کنترل آفات و واکسن می شود.

Special Vaccination Spray Device Features: (ULV Cold Fogger)

- * It can replace the traditional artificial immune way and improve work efficiency dozens of time.

1. Droplet size is adjustable. Wide particle size range. By changing different nozzles or diameter of nozzle, different particle size can be reached, and the purpose is to meet various requirements (all kinds of poultry spray immune works).
2. Unique air pressure automatic control design (+Unloading and pressure relief function), ensures use of without dripping and soaking.
3. Easily Portable. Its Portable feature gives a flexible work state to adjust the spray angle to cover the overall surfaces and remains no dead corners.
4. Wireless thermostatic control display system can effectively maintain the active vaccine.
5. Equipped with even flow rate stabilizer technology.
6. Equipped with Precise and uniform particle size stabilizer technology.
7. Excellent, uniform & full atomization.
8. "Post vaccinal reaction" protection technology - by controlling minimum particle size.
9. Quick sprayer, long effective spray distance, large spraying effective area.
10. Disinfectant or Pharmaceutical saving, water saving, labor saving and time saving.
11. With swivel spraying mode, the nozzle is not blocked (without clogging).
12. Equipped with air pressure self-locking nozzle, it effectively prevents the backflow of liquid when the machine power off.
13. Safe and convenient operation.
14. High-power, high-speed motor, super speed sprayer.
15. Can complete residual spraying (no dead ends).
16. Instant switching on/off.
17. Can spray many kinds of chemicals (Handles both oil and water based chemical solutions), such as insecticides, pesticides, disinfectants, deodorants, odor neutralizers etc. adopts high-density materials.

18. High efficiency, Stable performance, high durability and long life use.
19. Best quality material production, the body conforms to ergonomic design.
20. The effective particle size volume reaches over 80%.
21. The used pharmaceutical vapors rapidly and does not soak (wet) the surface, the pharmaceutical (vaccination and disinfection effect) don't get affected by air humidity and don't cause secondary contamination, and no need to secondary cleaning of the surface.
22. Equipped with **six different size nozzles**, precious droplet.

ویژگی های دستگاه ویژه اسپری واکسیناسیون: (فاگر سرد فوق کم حجم)

* می تواند جایگزین راه ایمن سازی مصنوعی سنتی اولیه شود و چندین برابر کارایی را بهبود بخشد.

- 1- اندازه ذرات قابلیت تنظیم است. دامنه اندازه ذرات وسیع. با تعویض نازل های مختلف با تغییر قطر نازل و **اندازه ذرات مختلف قابل دستیابی است**، هدف رسیدن به اهداف و نیازمندی های مختلف مدنظر است (انواع اسپری واکسیناسیون مرغاری).
- 2- طراحی خاص **کنترل اتمیک فشار** (همچنین دارای **محافظت از افت فشار و عدم موجودی مخزن**)، اطمینان کاربری بدون چکه و خیس شدگی را محقق خواهد کرد.
- 3- قابلیت حمل آسان. ویژگی حالت پورتابل آن یک حالت کاری منعطف جهت تطبیق زاویه اسپری با هدف پوشش تمام سطوح به آن داده و نقطه کوری باقی نمی گذارد.
- 4- **سیستم کنترل ترموستاتیک بی سیم** می تواند به صورت موثر می تواند فعالیت پایدار واکسن را تضمین کند.
- 5- **دارای تکنولوژی تنظیم یکنواختی دبی اسپری.**
- 6- **دارای تکنولوژی پایداری کننده یکنواختی و دقت اندازه ذرات.**
- 7- **اتومیزاسیون یکنواخت، عالی و کامل.**
- 8- **فن آوری محافظت در برابر واکنش پس از واکسیناسیون** - با کنترل حداقل اندازه ذرات تولید شده.
- 9- اسپری سریع، طول اسپری موثر بلند، ناحیه موثر اسپری بزرگ.
- 10- صرفه جویی در استفاده از ماده به کار برده شده، کار بدنی، آب و زمان.
- 11- **دارای تکنولوژی اسپری گردان یا توربولانس، که مانع گرفتگی (چسبندگی) نازل می شود.**
- 12- **مجهز به نازل هایی با ویژگی قفل خودکار با کمک فشار هوا می باشد که مانع پس زدن مایع در هنگام خاموش شدن می شود.**
- 13- عملکرد ایمن، استفاده آسان.
- 14- موتور پر قدرت و پرسرعت.
- 15- **توان اسپری کامل محلول باقی مانده (بدون حجم مرده).**
- 16- روشن/خاموش سریع.
- 17- می تواند انواع مختلفی از مواد شیمیایی (مواد با پایه روغنی و آبی)، مانند حشره کش ها، افت کش ها، ضد عفونی کننده ها، خوشبوکننده ها، ... را اسپری کند. سازگار با مواد دارای دانسیته بالا.
- 18- کارایی بالا، عملکرد پایدار، دوام بالا، استفاده مادام العمر.
- 19- استفاده از بهترین مواد با کیفیت برای تولید، بدنه سازگار با طراحی ارگونومیک.
- 20- **حجم ذرات موثر به 80% یا بیشتر خواهند رسید.**
- 21- ماده دارویی سریع تبخیر شده، و سطح را خیس نمی کند، ماده موثره (واکسیناسیون و اثر ضد عفونی کنندگی) توسط رطوبت هوا تحت تاثیر قرار نمی گیرد، و باعث الودگی ثانویه نمی شود، و بدون نیاز به پاک سازی ثانویه سطوح.
- 22- **مجهز به شش نازل با سایز متفاوت (نشان داده شده در جدول)، تولید قطرات با ارزش.**

Service:

1. OEM Order is available.
2. Customized order is available.

خدمات:

- 1- سفارش به صورت OEM امکان پذیر است.
- 2- تولید سفارشی امکان پذیر است.

Warranty:

- * 1 year warranty from the date of receiving the goods.
- * If there's any damaged parts within this period, we will send you free replacement including the freight.

پشتیبانی:

- * 1 سال وارانتی از تاریخ دریافت محصول.
- * اگر قطعه ای در این مدت مشکل پیدا کرد ما به صورت رایگان آن قطعه را برای شما ارسال می کنیم.

www.dana-enterprises.com

شرکت نیلی تجارت دانا – نماینده انحصاری شرکت Saintfine در خاورمیانه